



Městský úřad Český Brod

Odbor životního prostředí a zemědělství

náměstí Husovo 70 | 282 01 | Český Brod

Spisová značka: S-MUCB 14372/2023/OŽPZ-IS

Číslo jednací: MUCB 19252/2023

Vyřizuje: Stárková

Telefon: 321612186

e-mail: starkova@cesbrod.cz

Český Brod, dne 21.4.2023

233.6 A 20

ROZHODNUTÍ

Výroková část:

Městský úřad Český Brod, odbor životního prostředí a zemědělství, jako vodoprávní úřad příslušný podle § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"), místně příslušný podle § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „správní řád“) a dle § 61 odst. 1 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a speciální stavební úřad příslušný podle § 15 odst. 5 a 6 vodního zákona a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve správním řízení a společném územním a stavebním řízení (dále jen "společné řízení") posoudil ve vodoprávním řízení a podle § 94o stavebního zákona žádost o vydání nakládání s podzemními vodami a společného povolení, kterou dne 15.3.2023 podal

**David Pícek, nar. 8.4.1972, Valtínovská 1680, 140 00 Praha 4,
kterého zastupuje POVOLSTAV s.r.o., IČO 04469411, Chodská 1281, 120 00 Praha 2**

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

- Podle § 94p odst. 1 stavebního zákona a § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

schvaluje stavební záměr

na stavbu:

prodloužení kanalizačního řádu Nová Ves II

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 430/1 (ostatní plocha), parc. č. 430/2 (ostatní plocha), parc. č. 430/10 (ostatní plocha), parc. č. 430/11 (ostatní plocha), parc. č. 433/1 (ostatní plocha) v katastrálním území Nová Ves II.

Seznam souřadnic:

- 714781,50 1048574,35
- 714791,37 1048587,52
- 714811,95 1048589,00
- 714846,93 1048588,24
- 714881,97 1048581,62
- 714902,21 1048574,61
- 714912,25 1048581,72

Stavba obsahuje:

- Stavební objekty: **kanalizační řad PE 100RC PLUS SDR 17 d 63/3,8 136 m**

II. Stanoví podmínky pro umístění stavby:

1. Stavba bude umístěna v souladu s předloženou stavební dokumentací a dokumentací pro územní řízení „Prodloužení kanalizačního řadu Nová Ves II“, kterou vypracoval Ing. Miloslav Vaňásek (ČKAIT 0400218), datum 02/2023.
2. Budou dodrženy podmínky Městského úřadu Český Brod, odboru územního plánování, náměstí Husovo 70, 282 01 Český Brod pod čj. MUCB 10364/2023 ze dne 22.2.2023.

III. Vydává podle § 15 vodního zákona a § 115 stavebního zákona

stavební povolení

ke stavbě vodního díla:

prodloužení kanalizačního řadu Nová Ves II

(dále jen "stavba") na místě:

Název kraje	Středočeský
Název obce	Rostoklaty
Identifikátory katastrálních území	741434
Názvy katastrálních území	Nová Ves II
Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí	parc. č. 430/1, 430/2, 430/10, 430/11, 433/1 v katastrálním území Nová Ves II

v členění na tyto stavební objekty:

Stoková síť

Druh stokové sítě (Č 42)	tlaková
Délky stokové sítě dle druhu stokové sítě (v pořadí dle Č 42)	136 m
Nejmenší jmenovitá světlost stoky	110 mm
Největší jmenovitá světlost stoky	110 mm

Údaje o povolené stavbě:

Název kanalizačního systému	prodloužení kanalizačního řadu Nová Ves II
Stavby kanalizačních stok a objektů včetně čistíren odpadních vod	stoková síť
Kanalizační soustava (Č 24)	kanalizace pro veřejnou potřebu
Charakter kanalizační soustavy (Č 25)	oddílná
Počet napojených obcí	1

IV. Podmínky a povinnosti pro provedení stavby podle § 15 odst. 3 vodního zákona a § 115 stavebního zákona:

1. Při provádění stavby je nutno dodržet předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení,
 - zejména dbát na ochranu zdraví a osob na staveništi.
3. Při realizaci stavby je nutno dbát na zvýšenou bezpečnost chodců a uživatelů veřejného prostranství, čistotu a pořádek území, na kterém se stavba realizuje, příčné překopy zajistit provizorním přemostěním. Výkopy je nutno zajistit provizorním osvětlením.

4. Stavební materiál nesmí být skladován na veřejném prostranství bez povolení příslušného správního úřadu.
5. Stavba bude prováděna tak, aby nedošlo k ohrožení kvality povrchových a podzemních vod, ani k nežádoucímu ovlivnění vodních poměrů v dané lokalitě.
6. Používané mechanizační prostředky musí být v dobrém technickém stavu a musí být dodržována taková preventivní opatření, aby bylo zabráněno případným úkapům či únikům ropných látek.
7. Před zahájením stavby bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek „Stavba povolena“, který obdrží stavebník, jakmile toto rozhodnutí nabude právní moci. Štítek musí být chrněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné a ponechán na stavbě do kolaudace stavby.
8. V případě, že v rámci realizace stavby dojde k dotčení hladiny podzemní vody, je nutno neprodleně požádat vodoprávní úřad o povolení k nakládání s podzemními vodami – k jejich čerpání za účelem snižování hladiny.
9. Stavebník nejméně 30 dnů před zahájením užívání stavby podá Městskému úřadu Český Brod, odboru životního prostředí a zemědělství, žádost o kolaudační souhlas.
10. Vodoprávní úřad bude přizván na následující kontrolní prohlídky stavby:
 - Při předání staveniště.
 - Před záhozem položeného potrubí.
 - Talkové zkoušky potrubí.
 - Závěrečná kontrolní prohlídka stavby.
11. Při provádění stavby musí být dodrženy požadavky dotčených správních úřadů:
 - Vodovody a kanalizace Berou, a.s., Mostníkovská 255/3, Beroun – Závodí, 266 01 Beroun pod zn. O23070200922 ZEDNE 22.3.2023:
 1. Dodržet minimální vzdálenost od vodovodu v souběhu.
 2. Vzdálenost menší než výše uvedené jsou možné pouze v krátkých úsecích zvláště v odůvodněných nevyhnutelně těsných souběhů. V těchto místech požadujeme dodržet minimální odstup 0,6 m od líce potrubí a řešit zvýšenou ochranu navrženého vedení uložením do chráničky. V místech křížení lze připustit min. vzdálenost dle ČSN 73 6005.
 3. V ochranném pásmu neumísťovat stavby, konstrukce nebo jiná podobná zařízení (přípojkové skříně, sloupy,...), které trvale omezují přístup k vodohospodářským zařízením nebo které by mohly ohrozit jejich technický stav nebo plynulé provozování.
 4. Před prováděním prací v ochranném pásmu je nutné vytýčení vodovodních řadů v místech možných střetů včetně přípojek. V případě pochybnosti nebo prostorové nouze bude uložení ověřeno kopanou sondou.
 5. Oznámit termín zahájení a ukončení prací a zabránit poškození našich zařízení.
 6. Při odkrytí zařízení vodovodu v naší správě požadujeme přizvat zástupce naší společnosti před záhozem a zakrytím.
 7. Při provádění zásypu je nutno dodržet původní uložení a ochranu našich potrubí (obsyp pískem, betonové bloky, signální kabe apod.).
 8. Případná bezvýkopová technologie bude navržena dle požadavků vydaných provozním pracovníkem Vak Beroun po vytýčení vodohospodářských sítí.
 - Obec Rostoklaty, Rostoklaty 32, 281 71 pod čj. 65/2023 ze dne 1.3.21023:

Provedení stavby kanalizace bude akceptovat ve všech částech Podmínky napojení veřejné splaškové kanalizace obce Rostoklaty.

Před uvedením kanalizace do provozu bude provedena tlaková zkouška. O tlakové zkoušce bude vyhotoven protokol. Před zasypáním bude provedena kontrola stavby odborným zástupcem obce Rostoklaty.

Souhlas s napojením a užíváním obecní kanalizace jednotlivých nemovitostí bude vydán až po zaplacení poplatku za zhodnocení pozemku dle OZV 1/2016.

Napojení a užívání kanalizace je možné až po uzavření Smlouvy o odvádění odpadních vod.

- Městský úřad Český Brod, náměstí Husovo 70, 282 01 Český Brod pod čj. MUCB 10364/2023 ze dne 22.2.2023:

Z hlediska památkové péče:

1. V případě jakýchkoliv výkopových prací je stavebník v souladu s ustanovením § 22, odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb. už od doby přípravy stavby povinen oznámit svůj záměr Archeologickému ústavu AV ČR Praha, Letenská 4, 118 01 Praha 1, a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum.

2. V případě, že v souvislosti s přípravou stavby nebo při jejím provádění dojde k archeologickým nálezům, je stavebník povinen ve smyslu § 23, odst. 5, zákona č. 20/1987 Sb., povinen ihned podat oznámení stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče, popřípadě Archeologickému ústavu AV ČR Praha a učinit nezbytná opatření, aby nález nebyl poškozen nebo zničen (§ 127 stavebního zákona).

3. V případě, že by se v trase stavby nacházela nějaká nevidovaná drobná stavba (boží muka, mezník, atd.), je stavebník povinen ji v dostatečné vzdálenosti obejít, tak aby nebyla poškozena. Pokud by to nebylo možné, bude stavebník jiný postup předem konzultovat se zástupcem památkové péče.

Z hlediska ochrany ovzduší:

Investor – dodavatel provede při realizaci akce, při postupech, které mohou vyvolat zvýšenou prašnost taková technická opatření, aby nedocházelo k obtěžování obyvatel vnášením znečišťujících látek do ovzduší (např. údržbu přístupových komunikací, krápění, zajištění sypkých materiálů při přepravě, eventuálně při jeho skladování, apod.

- ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/85, 405 02 Děčín IV-Podmokly, 405 02 pod zn. 001131721529 ze dne 10.2.2023:

1. Platnost trasy kabelů je pouze informativní a pracovníci žadatele musí být s tímto seznámeni. Vytyčení trasy kabelů lze zdarma objednat. Veškeré práce v ochranném pásmu kabelového vedení musí být prováděny pouze ručně bez poškození kabelů. Každé poškození kabelů, včetně sebemenšího narušení jejich pláště ohlásí žadatel neprodleně na poruchovou linku. Po provedeném ohledání místa poškození zaměstnancem provozovatele zajistí provozovatel distribuční soustavy opravu poškozeného zařízení na náklady žadatele. Před záhozem výkopu v ochranném pásmu kabelu ČEZ Distribuce a.s. musí být o ukončení prací vyzooměna místně příslušná provozní služebna, která provede kontrolu řádného uložení kabelu ČEZ Distribuce a.s. a jejich krytí dle ČSN a ověří, zda je cizí zařízení uloženo v souladu s ČSN se zápisem o provedené kontrole do stavebního deníku.

Při budování kanalizace v místě křížení s podzemním kabelovým vedením dodržet minimální vzdálenost 0,30 m s kNN a 0,5 s kVN, při souběhu kanalizace s podzemním kabelovým vedením dodržet minimální vzdálenost 0,50 m s kNN i kVN od svislé roviny krajního vodiče trasy podzemních vedení.

2. Podmínkou pro zahájení činnosti v blízkosti zařízení distribuční soustavy, reps. v ochranném pásmu je platné sdělení o existenci zařízení v majetku ČEZ Distribuce, a.s. pro výše uvedené zájmové území, které získáte prostřednictvím Geoportálu, při dodržení podmínek ve sdělení a v tomto vyjádření.

3. Místa křížení a souběhy ostatním zařízení a staveb se zařízením energetickými, komunikačními sítěmi pro elektronickou komunikaci nebo zařízeními technické infrastruktury musí být vyprojektovány a provedeny v souladu s platnými normami a předpisy.

4. V případě nadzemního vedení nn budou pro stavbu a konstrukce dodrženy odstupové vzdálenosti uvedené v PNE a hranu výkopu doporučujeme při realizaci stavby umístit min. 1 m od základové části podpěrného bodu.

5. Při realizaci stavby a/nebo provádění související činnosti nesmí dojít v žádném případě k nebezpečnému přiblížení osob, věcí, zařízení nebo mechanismů a strojů k živým částem pod napětím, tj. musí být dodržena minimální vzdálenost 1m od živých částí zařízení nn, 2 m od vedení vn a 3 m od vedení nn dle PNE s vazbou na ČSN, pokud není větší vzdálenost stanovena v jiném předpisu. V případě, že nebude možné tuto vzdálenost dodržet, je žadatel povinen požádat o vypnutí předmětného elektrického zařízení, případně o dočasné zaizolování vodičů nn.
6. Pracovníci provádějící práce budou prokazatelně poučeni o nebezpečí, které hrozí při nedodržení bezpečnostních předpisů. S ohledem na provádění prací v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. v ochranném pásmu upozorňujeme na možnost nebezpečných vlivů od elektrického zařízení. Opatření proti těmto vlivům je na straně žadatele, dodavatele prací nebo jimi pověřených osobách. ČEZ Distribuce, a.s. nepřevzme žádnou zodpovědnost za případné škody, které vzniknou následkem poruchy nebo havárie elektrického zařízení za nepředvídaných okolností nebo nedodržením výše uvedených podmínek.
7. Stavbou nebude narušeno stávající uzemnění nadzemního vedení ani statika podpěrných bodů. Nebude-li možné toto dodržet, je nutné situaci řešit formou přeložky zařízení distribuční soustavy ve smyslu § 47 zákona č. 458/2000 Sb. v platném znění.
8. V případě činnosti a/nebo stavby v blízkosti elektrického vedení, resp. v ochranném pásmu bude dotčený prostor ze všech stran možného přístupu /vjezdu po celou dobu realizace viditelně označen výstražnou cedulí.
9. Umístěním stavby nesmí dojít ke ztížení přístupu našich pracovníků a pracovníků námi pověřených firem k zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a.s. Při případné úpravě povrchu nesmí dojít ke změně výškové nivelity země oproti současnému stavu.
10. Musí být dodrženy Podmínky pro práce v ochranných pásmech zařízení, které jsou v platném znění k dispozici.
11. Dojde-li k obnažení podzemního vedení nebo k poškození energetického zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení se sítí pro elektronickou komunikaci související nebo zařízení technické infrastruktury ve vlastnictví ČEZ Distribuce, a.s. nahláste prosím tuto skutečnost bezodkladně jako poruchu na bezplatnou linku. Poškození nebo mimořádné události způsobené na zařízení žadatelem, dodavatelem prací nebo jimi pověřenými osobami budou opraveny na náklady viníka. Zahrnutí obnažených, případně poškozených částí podzemního vedení může být provedeno pouze po souhlasu vydaném společností ČEZ Distribuce a.s.

- CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9 pod čj. 39576/23 ze dne 13.2.2023:

Před započítím zemních prací je nutné zajistit vyznačení trasy SEK na terénu podle obdržené polohopisné dokumentace. S vyznačenou trasou SEK prokazatelně seznámí pracovníky, kteří budou stavební práce provádět.

Práce v blízkosti SEK společnosti CETIN, a.s. provádějte ručně s maximální opatrností za dodržení uvedených výkopových podmínek. Trasu a hloubku našich kabelů ověřte ručně kopanou sondou.

Před záhozem pozvěte pracovníka Ochrany sítí ke kontrole. Pracovník Ochrany sítí potvrdí do stavebního deníku neporušenost naší trasy.

Případné přeložení sítí společnosti CETIN, a.s. je nutné projednat s divizí Provoz, pracoviště Českomoravská.

NADZEMNÍ VEDENÍ

Výkopové práce v blízkosti sloupů nadzemního vedení SEK provádějte v takové vzdálenosti a takovým způsobem, aby nedošlo k jakémukoliv narušení či ohrožení jejich stability a řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany SEK.

10. Při provádění stavby budou dodrženy tyto další podmínky a povinnosti:
 - a) Stavebník nejméně 30 dnů před zahájením užívání stavby podá Městskému úřadu Český Brod, odboru životního prostředí a zemědělství, žádost o kolaudační souhlas.
11. Vodoprávní úřad bude přizván na následující kontrolní prohlídky stavby:

- Při předání staveniště.
- Před záhozem položeného potrubí.
- Talkové zkoušky potrubí.
- Závěrečná kontrolní prohlídka stavby.

Účastníci řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu:

David Picek, nar. 8.4.1972, Valtínovská 1680, 140 00 Praha 4
Obec Rostoklaty, Rostoklaty 32, 281 71 Rostoklaty

Odůvodnění:

Dne 15.3.2023 podal žadatel žádost o vydání společného povolení. Uvedeným dnem bylo zahájeno společné řízení.

Účastníci řízení dle § 27 odst. 2 a 3 správního řádu:

ČEZ Distribuce, a. s., CETIN a.s., Vodovody a kanalizace Beroun, a.s.

účastníci dle § 94k písm. e) stavebního zákona – osoby, jejichž vlastnické právo nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo pozemkům nebo stavbách na nich může být společným povolením přímo dotčeno – majitelé níže uvedených pozemků – doručí se veřejnou vyhláškou dle § 25 správního řádu:

st.p. 17, st. p. 18. st.p.19, st. p. 20/1, parc. č. 697, st. p. 24/1, st.p. 24/4, parc.č 430/13, st. p. 36, parc.č. 30/3, par. č. 33/5 , parc.č. 31, parc. č. 33/1, parc.č. 33/2,parc. č. 698, parc. č. 35/2, parc.č. 37, parc.č. 430/5, par č. 430/10, parc. č. 430/16, parc.č. 430/15, parc.č. 430/17, parc. č. 695 a par č. 696 v katastrálním území Nová Ves II.

Žádost byla doložena všemi povinnými doklady podle ustanovení § 9 odst. 1 vodního zákona a § 2 a § 6 vyhlášky č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu, a dalšími doklady, a to:

- Projektová dokumentace „Prodloužení kanalizačního řádu Nová Ves II“, kterou vypracoval Ing. Miloslav Vaňásek (ČKAIT 0400218), datum 02/2023.
- Plná moc ze dne 6.11.2022.
- Souhlas se stavbou na svém pozemku.
- Doklad o zaplacení správního poplatku.

Vodoprávní úřad oznámil 20.3.2023 zahájení společného řízení známým účastníkům řízení, veřejnosti a dotčeným orgánům. Současně podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože jsou mu dobře známy poměry v území a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení záměru, a stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námítky a dotčené orgány svá závazná stanoviska.

Vypořádání s návrhy a námítkami účastníků:

- Návrhy a námítky nebyly uplatněny.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Stanoviska sdělili:

- Obec Rostoklaty, Rostoklaty 32, 282 01 pod čj. 65/2023 ze dne 1.3.2023.
- Městský úřad Český Brod, náměstí Husovo 70, 282 01 Český Brod pod čj. MUCB 10364/2023 ze dne 22.2.2023.
- ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 pod zn. 001137121529 ze dne 10. 2.2023, pod čj. 0101883901 ze dne 8.2.2023.
- Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, Územní pracoviště v Benešově, Černoleská 2053, 256 01 Benešov pod čj. KHSSC 07002/2023 ze dne 2.3.2023.
- MO Sekce majetková pod čj. 146892/2022 – 1322-OÚZ-PHA ze dne 5.1.2023.
- ČEZ Distribuce, a.s. Duhová 1531/3, 140 53 Praha 4 pod zn. 0700661716 ze dne 8.2.2023.
- CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, Libeň 190 00 Praha 9 pod čj. 39576/23 ze dne 13.2.2025.
- GasNet Služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, Zábřdovice – 602 00 Brno pod zn. 500276593 ze dne 8.2.2023.
- Mero ČR a.s., Veltruská 748, 278 01 Kralupy nad Vltavou pod čj. 4263 ze dne 8.2.2023.
- Telco Pro Services, a.s., Duhová 1531/3, 140 00 Praha 4 pod zn. 0201544820 ze dne 17.3.2023.
- Vodovody a kanalizace Berou, a.s., Mostníkovská 255/3, Beroun – Závodí, 266 01 Beroun pod zn. O23070200922 ze dne 22.3.2023.

Posouzení vodoprávního úřadu:

Vodoprávní úřad přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky řízení, veřejností a dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na využívání území. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu. Vodoprávní úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení záměru. Vodoprávní úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Vodoprávní úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Středočeského kraje podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Vodoprávní úřad po dni nabytí právní moci výroku o povolení stavby zašle žadateli jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkově stavby, pokud není žadatelem. Žadatel je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Společné povolení má podle § 94p odst. 5 stavebního zákona platnost 2 roky. Stavba nesmí být zahájena, dokud rozhodnutí nenabude právní moci.

Ivana Stárková, v.r.
oprávněná úřední osoba
odborný referent vodoprávního úřadu
Za správnost vyhotovení: Edita Drahotová

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů položky 18 odst. 1 písm. h) ve výši 3000 Kč byl zaplacen.

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů

Vyvěšeno dne:..... Sejmuto dne:.....

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmутí oznámení.

Obdrží:

účastníci dle § 94k písm. a) stavebního zákona (dodejky)

David Pícek – doručí se na základě plné moci - POVOLSTAV s.r.o., IDDS: g7p93pa

účastníci dle § 94k písm. b) a d) stavebního zákona (dodejky)

Obec Rostoklaty, IDDS: zysbihw

účastníci dle § 94k písm. d) stavebního zákona (dodejky)

Obec Rostoklaty, IDDS: zysbihw

VaK Zápy, s.r.o., Provozování a výstavba vodovodů a kanalizací, Zápy č.p. 9, 250 61 Zápy

ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy

CETIN a.s., IDDS: qa7425t

dotčené správní úřady

Městský úřad Český Brod, odbor výstavby a územního plánování, náměstí Husovo č.p. 70, 282 01 Český Brod

Městský úřad Český Brod, odbor životního prostředí a zemědělství, náměstí Husovo č.p. 70, 282 01 Český Brod

účastníci dle § 94k písm. e) stavebního zákona – osoby, jejichž vlastnické právo nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo pozemkům nebo stavbách na nich může být společným povolením přímo dotčeno – majitelé níže uvedených pozemků – doručí se veřejnou vyhláškou dle § 25 správního řádu:

st.p. 17, st. p. 18. st.p.19, st. p. 20/1, parc. č. 697, st. p. 24/1, st.p. 24/4, parc.č 430/13, st. p. 36, parc.č. 30/3, par. č. 33/5 , parc.č. 31, parc. č. 33/1, parc.č. 33/2,parc. č. 698, parc. č. 35/2, parc.č. 37, parc.č. 430/5, par č. 430/10, parc. č. 430/16, parc.č. 430/15, parc.č. 430/17, parc. č. 695 a par č. 696
v katastrálním území Nová Ves II.